



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГНО**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии качества». Регистрационный номер № ОГН4.RU.1104 от 17.05.2024 года. Юридический адрес: 127018, Российская Федерация, город Москва, улица Полковная, дом 3, строение 6, этаж 6, помещение I, офис 5, телефон: +7(499) 673-09-44, факс: +7(499) 673-09-44, e-mail: info@os-ntk.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1104.B03386

П 05704

Срок действия с 13.12.2024 по 12.12.2027

ПРОДУКЦИЯ:

Лента антикоррозионная полимерно-асмольная ЛИАМ-МГ, марок ЛИАМ-МГ-Л, ЛИАМ-МГ-З, ЛИАМ-МГ-Т. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 22.21.42-005-43195113-2024 «Лента антикоррозионная полимерно-асмольная ЛИАМ-МГ» с изменением №2. Серийный выпуск.

КОД ОК 034-2014: 22.21.42.141

КОД ТН ВЭД РФ: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52602-2006 «Лента антикоррозионная полимерно-асмольная «ЛИАМ». Технические условия» (с Изменением N 1) п. 5.1.2 Таблица 2, п. 5.1.4 Таблица 4. ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии» п. 4.2 Таблица 3 (п.п. 4,5, 10)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение «Юнисол». ИНН 0278956769. Юридический адрес: 450081, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Новоженова, д. 86, помещение 9. Адрес производства: 450045, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Псковская, д. 13 А,Б, телефон: +7(347)216-10-00, e-mail: pravo@univerisol.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение «Юнисол». Юридический адрес: 450081, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Новоженова, д. 86, помещение 9, телефон: +7(347)216-10-00, e-mail: pravo@univerisol.ru

НА ОСНОВАНИИ Протоколов № 27-29 лабораторных испытаний от 15.11.2024 года, ИЛ ООО «НПО «Юнисол» Свидетельство об оценке состояния измерений лаборатории №ЦСМ РБ.ОСИ.РП.03483 до 07.12.2024г., Протокола №130г-24 испытаний образцов материалов на воздействие плесневелых грибов от 04.07.2024 г. ИЛ ФГБУ «ВНИИР» Испытательный центр ЭКБ и РЭА Аттестат компетенции №ЭС 01.061.0232-2023 от 06.10.2023г. Акта №0496 о результатах анализа состояния производства от 06.06.2024 года. Дополнения №0496 от 10.07.2024 года к Акту о результатах анализа состояния производства №0496 от 06.06.2024 года. Акта экспертной группы № 0496 от 27.11.2024 года. Решения о выдаче сертификата соответствия №0496 от 13.12.2024 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 1d.



Руководитель органа по сертификации
(уполномоченное лицо)

М.П.

Эксперт

подпись

Л.И. Тенетилова
инициалы, фамилия

подпись

М.Н. Соколов
инициалы, фамилия